



# Modell: Virgo<sup>iN</sup> Premium

Größe: 225,0 x 225,0x 94,0	Gewicht leer: 430 kg	Liter: 1370L
Farbe Wanne: Ocean Wave Opal	Verkleidung: Thermowood Staboptik	
Ausstattung: Massive Shell Construction	Frei stehende Wanne selbst tragend	
ISM <sup>®</sup> control system ICM <sup>®</sup> Intelligent Cleaning	USSPA Smart App mobile application	
USSPA iNtellismart <sup>®</sup> electropack	Mit Selbstdiagnostik und optionalem Protokoll	
Control of lifetime of selected components	Standard Energy Save Mode	
iNvision <sup>®</sup> display	iNcontrol piezo buttons	
Düsenanzahl	80 Jets Edelstahl / Kunststoff grau	
ICM <sup>®</sup> Intelligent Cleaning	Druckfiltersystem mit Bodenreinigung	
Air System / Boostcontrol beleuchtet	Turboboost System (personel) Regulation 5	
LED –Unterwasser	LED Farblichtherapie Rainbow Light	
Desinfektion System Ozon	<b>Subwoover Soundsystem</b>	
Power	3x230V / 50 Hz (400V)	
2 Massagepumpen 1 / dual 2/single	1,5 / 0,37 kW + 5HP - 1,5 kW / + 5HP	
Luftgebläse	1,2 kW	
Heizung	6 kW Titanium Coil	
Ventilation / Pumpenbelüftung	ja	
Thermoguard <sup>iN</sup> insulation	NordicSuperior <sup>iN</sup> protection system	
Thermoabdeckung	Navi Blue	
Covermate	Edelstahl	

**UVP des Herstellers inkl. MwSt. ~~EUR 22.421,00~~ zzgl. Zubehör**

**BESTPREIS ANGEBOT -% EUR 16.990,00**

**Inkl. MwSt. und 100 km Anlieferung durch hauseigene Techniker, plus Echtholztreppe & Edelstahl Cover-Heber**





Der USSPA VirgoiN zeichnet sich durch sein großzügiges Interieur aus und bietet bis zu 5 Personen gleichzeitig Platz.

Das brandneue Modell mit dem außergewöhnlichen Design. Die beiden Partnerliegen bieten Nähe für romantische Wellness-Stunden zuzweit. Ebenso bietet der VirgoiN genug Raum für die ganze Familie. Neben den Beiden Liegen gibt es extra tiefe Massagesitze mit 2 verschiedenen Massageerlebnissen. Die Massagebank mit dem XComplexiN bietet eine besondere Oberschenkelmassage; welche Sie nicht nur nach dem Joggen schätzen werden. Bis zu 5 Personen finden genügend Platz in diesem großzügigen Modell; somit zeichnet sich der VirgoiN als idealer FamilienSpa aus

#### *Spezifikationen*

Schalenabmessungen	219 × 219 × 91 cm
Abmessungen mit Verkleidung	225 × 225 × 94 cm
Wassers Fassungsvermögen	1 370 l
Spa-Gewicht - ohne Wasser	430 kg
Spa-Gewicht - mit Wasser	1 800 kg
MassiveShell Construction / Farben	ja/ 12+
Plätze	6
- Sitze	4
- Liegen	2
-iNwave® Liegen	1

Gesamtanzahl der Düsen	80
- Wasserdüsen	66
- Luftdüsen	14
TurboBoost System	Personal
Boost Control Regulation	5
<i>Spezielle Düsen</i>	
Pillow Jet	1
Etreme Jet	1
Volcano Jet	1
<i>Hydrotherapeutische Sitze</i>	
ShiatsuComplex <sup>iN</sup>	1
FanComplex <sup>iN</sup>	1
LegComplex <sup>iN</sup>	2
HamamComplex <sup>iN</sup>	1
XComplex <sup>iN</sup>	1
FrontComplex <sup>iN</sup>	1
<i>Control</i>	
USSPA iNtellismart® electropack	ja
ISM® control system	ja
USSPA SmartApp mobile application	ja
Web control (connection to internet needed)	ja
Selfdiagnostic with optional protocol	ja
Control of lifetime of selected components	ja
Standard Energy Save Mode	ja
iNvision® display	ja
iNcontrol piezo buttons	4
<i>Technische Ausstattung</i>	
Massagepumpe 1 / dual	1,5 / 0,37 kW + 5 HP
Massagepumpe 2 / single	1,5 kW + 3 HP
Luftgebläse	1,2 kW
ICM® Intelligent Cleaning Management	Automatic / Manual
Druckfiltration	Pressure Clean
Ozonator	OzonePure
Heizung	6 kW Titanium Coil
Betriebs- und Schutzsystem	NordicSuperior <sup>iN</sup> protection system
Isolierung	Thermoguard <sup>iN</sup> insulation
Beleuchtung LED	Rainbow Light
<i>Weitere Ausstattung</i>	
Griff	2x Twinrail <sup>iN</sup>
Kissen / Farbe	4 / grau
Isolierabdeckung / Farben	ja / 8
Holzverkleidung / Ausführung	ja / 10

Schutzboden - Pan	ja
Bottom drainage	Bodenablauf
zusätzliche Bedienungseinheit	ja
Multi-Level-SpaBoden	ja

Als Standard sind die Whirlpools und Schwimmspas mit einer Elektroheizung ausgestattet. Wir können Ihren Whirlpool oder Schwimmspa jedoch auch mit zwei verschiedenen Wärmetauschern liefern. So können Sie Ihren Whirlpool oder Schwimmspa auch über Ihre Hausheizung betreiben. Egal, ob Sie über Gas, Öl, Solar oder Wärmepumpe Ihr Haus beheizen... er wird mit in den Heizungskreislauf eingebunden.

Standardanschluss - 400 V/50 Hz, (auf Wunsch umrüstbar auf 230V, bitte fragen Sie Ihren Berater)

Sicherung 16 A/C, Schutzschalter  $I\Delta n = 0,03$  A

Fa. Roswitha Bamberger  
Berger Weg 61 \* 55606 Kirn  
Steuernummer: 06/006/3203/0  
USt-IdNr. DE236013601  
Amtsgericht Bad Sobernheim

Tel.: 06752 - 1313978

Mob.: 0160 - 98 90 10 62



[www.hydro-whirlpools.de](http://www.hydro-whirlpools.de)