

Whirlpool katalog
OKA WAVE
CELTIC SPAS
OKA | PLUG & PLAY





WHIRLPOOL

HANSCRAFT

PRODUKTION IN EUROPA

Chrásčany sind in der Nähe von Prag (Beim Flughafen Ruzyne), Tschechische Republik

ERFAHRUNGEN

Wir haben 15 Jahre Erfahrung mit dem Import, Verkauf und Service von Whirlpools

BESTE QUALITÄT – INDIVIDUELLE TEILE DES WHIRLPOOL

Wir verwenden hauptsächlich Komponenten von Amerikanische und europäische Lieferanten

DIE STÄRKSTE WANNENSTÄRKE AUF DEM MARKT

Qualität zweischichtig 7 mm Acrylat aus den USA mit zusätzlichem Zusatz Polyurethanschicht GreenShield

UNSER EINZIGARTIGES OKA DESIGN

Die OKA WAVE und PPOKA Design Produktlinie war in Zusammenarbeit mit der tschechischen Designer und Architekt Ing. Blatt. MgA. Ondřej Kamenický

STRENGE KONTROLLE

Jeder Whirlpool wird vor dem Versand getestet

ZERTIFIZIERUNG

Unsere Whirlpools haben alle Tests bestanden – Leistung und Qualität mit der Auszeichnung TÜV RHEINLAND

SQR-SYSTEM

Wir setzen innovativ und zuverlässig eine Methode ein namens SQR-System für Installation von 98% in der Wanne

DIE MODERNSTE TECHNOLOGIE IN ZENTRALEUROPA

neue Technologie und Ausstattung gehören wir zur den 3 Hochmodernsten Produktionsstätten in Zentraleuropa

FREUNDLICHE PRODUKTION FÜR DIE UMWELT

Wir sind stolz darauf, 97% des Whirlpools ist abfallfrei

OKA WAVE 1



Abmessungen: 166 × 215 × 78 cm
Wasservolumen: 790 l • Sitzplätze: 2
Düsenanzahl: 24

Seite 4

OKA WAVE 2



Abmessungen: 216 × 216 × 85 cm
Wasservolumen: 1200 l • Sitzplätze: 3
Liegeplätze: 2 • Düsenanzahl: 34

Seite 5

OKA WAVE 3



Abmessungen: 215 × 195 × 85 cm
Wasservolumen: 900 l • Sitzplätze: 3
Liegeplätze: 1 • Düsenanzahl: 29

Seite 5

CS 1



Abmessungen: 200 × 200 × 93 cm
Wasservolumen: 1100 l • Sitzplätze: 4
Liegeplätze: 1 • Düsenanzahl: 41

Seite 6

CS 2



Abmessungen: 200 × 200 × 93 cm
Wasservolumen: 900 l • Sitzplätze: 2
Liegeplätze: 2 • Düsenanzahl: 37

Seite 7

CS 3



Abmessungen: 200 × 200 × 93 cm
Wasservolumen: 1100 l • Sitzplätze: 3
Liegeplätze: 2 • Düsenanzahl: 39

Seite 7

CS 4



Abmessungen: 216 × 160 × 93 cm
Wasservolumen: 850 l • Sitzplätze: 1
Liegeplätze: 2 • Düsenanzahl: 37

Seite 8

CS 5



Abmessungen: 216 × 160 × 93 cm
Wasservolumen: 945 l • Sitzplätze: 2
Liegeplätze: 1 • Düsenanzahl: 36

Seite 8

CS 6



Abmessungen: 220 × 220 × 93 cm
Wasservolumen: 1300 l • Sitzplätze: 7
Düsenanzahl: 43

Seite 9

CS 7



Abmessungen: 220 × 220 × 93 cm
Wasservolumen: 1250 l • Sitzplätze: 3
Liegeplätze: 2 • Düsenanzahl: 42

Seite 9

PPOKA 1



Abmessungen: 200 × 100/150 ×
× 206,2/78 cm • Wasservolumen: 900 l
Liegeplätze: 2 • Düsenanzahl: 26

Seite 10

PPOKA 2



Abmessungen: 216 × 160 × 78 cm
Wasservolumen: 790 l • Sitzplätze: 2
Liegeplätze: 1 • Düsenanzahl: 28

Seite 11

PLUG & PLAY 3



Abmessungen: 200 × 200 × 93 cm
Wasservolumen: 1100 l • Sitzplätze: 3
Liegeplätze: 2 • Düsenanzahl: 31

Seite 12

PLUG & PLAY 4



Abmessungen: 216 × 160 × 78 cm
Wasservolumen: 850 l • Sitzplätze: 1
Liegeplätze: 2 • Düsenanzahl: 29

Seite 13

PLUG & PLAY 5



Abmessungen: 216 × 160 × 78 cm
Wasservolumen: 945 l • Sitzplätze: 2
Liegeplätze: 1 • Düsenanzahl: 28

Seite 13

OKA WAVE DESIGN

Extraausstattung




Heber für die
Thermoabdeckung



Treppen



Zusätzliche
Isolierung 40 mm



Audio mit
Transducern

OKA WAVE 1

166 × 215 × 78 cm



0

sitzplätze

2

liegeplätze

24

düsen



TECHNISCHE DATEN

Bedienfeld	Balboa© TP 500
Hydromassagedüsen	18× Edelstahl CMP®
Luftdüsen	6× Edelstahl CMP®
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Wasserpflege	Ozonator
Ausstattung	– LED-Beleuchtung, Wasseroberflächenstrahler – Wasserfall – Thermoabdeckung
Pumpe	1× DUAL 2,2 kW
Blower-Gebläse	Ja (mit vorgewärmter Luft)
Heizung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	Hochdichte Verkleidung Fundermax® HPL
Wasservolumen	790 l
Gewicht des Whirlpools	210 kg

TECHNISCHE DATEN	
Bedienfeld	Balboa© TP500
Hydromassagedüsen	28× Edelstahl CMP®
Luftdüsen	6× Edelstahl CMP®
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Wasserpflege	Ozonator
Ausstattung	– LED-Beleuchtung, Wasseroberflächenstrahler – Wasserfall – Thermoabdeckung
Pumpe	1× DUAL 2,2 kW
Blower-Gebläse	Ja (mit vorgewärmter Luft)
Heizung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	Hochdichte Verkleidung Fundermax® HPL
Wasservolumen	1 200 l
Gewicht des Whirlpools	270 kg

TECHNISCHE DATEN	
Bedienfeld	Balboa© TP500
Hydromassagedüsen	23× Edelstahl CMP®
Luftdüsen	6× Edelstahl CMP®
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Wasserpflege	Ozonator
Ausstattung	– LED-Beleuchtung, Wasseroberflächenstrahler – Wasserfall – Thermoabdeckung
Pumpe	1× DUAL 2,2 kW
Blower-Gebläse	Ja (mit vorgewärmter Luft)
Heizung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	Hochdichte Verkleidung Fundermax® HPL
Wasservolumen	900 l
Gewicht des Whirlpools	260 kg

OKA WAVE 2

216 × 216 × 85 cm



3
sitzplätze

2
liegeplätze

34
düsen



OKA WAVE 3

215 × 195 × 85 cm



3
sitzplätze

1
liegeplätze

29
düsen





CELTIC SPAS DESIGN

Extraausstattung



Treppen



Heber für die
Thermoabdeckung



Audio



Zusätzliche
Isolierung 40 mm

CS 1

200 × 200 × 93 cm



4

sitzplätze

1

liegeplätze

41

düsen



TECHNISCHE DATEN

Bedienfeld	Balboa® TP 500
Hydromassagedüsen	31× Edelstahl CMP®
Luftdüsen	10× Edelstahl CMP®
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Wasserpflege	Ozonator
Ausstattung	– LED-Beleuchtung, Wasseroberflächenstrahler – Wasserfall – Thermoabdeckung – Anatomische Kopfstütze
Pumpe	1× DUAL 2,2 kW
Blower-Gebläse	Ja (mit vorgewärmter Luft)
Heizung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	HDP Nomawood®
Wasservolumen	1 100 l
Gewicht des Whirlpools	253 kg

TECHNISCHE DATEN	
Bedienfeld	Balboa® TP500
Hydromassagedüsen	31× Edelstahl CMP®
Luftdüsen	6× Edelstahl CMP®
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Wasserpflege	Ozonator
Ausstattung	– LED-Beleuchtung, Wasseroberflächenstrahler – Wasserfall – Thermoabdeckung – Anatomische Kopfstütze
Pumpe	1× DUAL 2,2 kW
Blower-Gebläse	Ja (mit vorgewärmter Luft)
Heizung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	HDP Nomawood®
Wasservolumen	900 l
Gewicht des Whirlpools	252 kg

CS 2

200 × 200 × 93 cm



2

sitzplätze

2

liegeplätze

37

düsen



TECHNISCHE DATEN	
Bedienfeld	Balboa® TP500
Hydromassagedüsen	33× Edelstahl CMP®
Luftdüsen	6× Edelstahl CMP®
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Wasserpflege	Ozonator
Ausstattung	– LED-Beleuchtung, Wasseroberflächenstrahler – Wasserfall – Thermoabdeckung – Anatomische Kopfstütze
Pumpe	1× DUAL 2,2 kW
Blower-Gebläse	Ja (mit vorgewärmter Luft)
Heizung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	HDP Nomawood®
Wasservolumen	1 100 l
Gewicht des Whirlpools	251 kg

CS 3

200 × 200 × 93 cm



3

sitzplätze

2

liegeplätze

39

düsen



CS 4

216 × 160 × 93 cm



1

sitzplätze

2

liegeplätze

37

düsen



TECHNISCHE DATEN

Bedienfeld	Balboa© TP 500
Hydromassagedüsen	31× Edelstahl CMP®
Luftdüsen	6× Edelstahl CMP®
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Wasserpflege	Ozonator
Ausstattung	– LED-Beleuchtung, Wasseroberflächenstrahler – Wasserfall – Thermoabdeckung – Anatomische Kopfstütze
Pumpe	1× DUAL 2,2 kW
Blower-Gebläse	Ja (mit vorgewärmter Luft)
Heizung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	HDP Nomawood®
Wasservolumen	850 l
Gewicht des Whirlpools	236 kg

CS 5

216 × 160 × 93 cm



2

sitzplätze

1

liegeplätze

36

düsen



TECHNISCHE DATEN

Bedienfeld	Balboa© TP 500
Hydromassagedüsen	30× Edelstahl CMP®
Luftdüsen	6× Edelstahl CMP®
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Wasserpflege	Ozonator
Ausstattung	– LED-Beleuchtung, Wasseroberflächenstrahler – Wasserfall – Thermoabdeckung – Anatomische Kopfstütze
Pumpe	1× DUAL 2,2 kW
Blower-Gebläse	Ja (mit vorgewärmter Luft)
Heizung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	HDP Nomawood®
Wasservolumen	945 l
Gewicht des Whirlpools	236 kg

TECHNISCHE DATEN	
Bedienfeld	Balboa® TP500
Hydromassagedüsen	31× Edelstahl CMP®
Luftdüsen	12× Edelstahl CMP®
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Wasserpflege	Ozonator
Ausstattung	– LED-Beleuchtung, Wasseroberflächenstrahler – Wasserfall – Thermoabdeckung – Anatomische Kopfstütze
Pumpe	1× DUAL 2,2 kW
Blower-Gebläse	Ja (mit vorgewärmter Luft)
Heizung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	HDP Nomawood®
Wasservolumen	1 300 l
Gewicht des Whirlpools	285 kg

CS 6

220 × 220 × 93 cm



7
sitzplätze

0
liegeplätze

43
düsen



TECHNISCHE DATEN	
Bedienfeld	Balboa® TP500
Hydromassagedüsen	34× Edelstahl CMP®
Luftdüsen	8× Edelstahl CMP®
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Wasserpflege	Ozonator
Ausstattung	– LED-Beleuchtung, Wasseroberflächenstrahler – Wasserfall – Thermoabdeckung – Anatomische Kopfstütze
Pumpe	1× DUAL 2,2 kW
Blower-Gebläse	Ja (mit vorgewärmter Luft)
Heizung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	HDP Nomawood®
Wasservolumen	1 250 l
Gewicht des Whirlpools	289 kg

CS 7

220 × 220 × 93 cm



3
sitzplätze

2
liegeplätze

42
düsen



OKA PLUG & PLAY DESIGN

PPOKA 1

166 × 215 × 78 cm



0

sitzplätze

2

liegeplätze

26

düsen



Extraausstattung



Treppen



Heber für die
Thermoabdeckung



Audio



Zusätzliche
Isolierung 40 mm

TECHNISCHE DATEN

Bedienfeld	Balboa® TP 500
Hydromassagedüsen	26× Edelstahl CMP®
Stromversorgung	230 V RCD plug
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Wasserpfege	Ozonator
Ausstattung	– LED-Beleuchtung, Wasseroberflächenstrahler – Thermoabdeckung – Anatomische Kopfstütze
Pumpe	1× DUAL 2,2 kW
Blower-Gebläse	Nein
Heizung	Balboa® 2 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	Hochdichte Verkleidung Fundermax® HPL
Wasservolumen	900 l
Gewicht des Whirlpools	200 kg

TECHNISCHE DATEN	
Bedienfeld	Balboa® TP500
Hydromassagedüsen	28× Edelstahl CMP®
Stromversorgung	230 V RCD plug
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Wasserpflege	Ozonator
Ausstattung	– LED-Beleuchtung, Wasseroberflächenstrahler – Thermoabdeckung – Anatomische Kopfstütze
Pumpe	1× DUAL 2,2 kW
Blower-Gebläse	Nein
Heizung	Balboa® 2 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	Hochdichte Verkleidung Fundermax® HPL
Wasservolumen	790 l
Gewicht des Whirlpools	210 kg

PPOKA 2

216 × 160 × 78 cm



2

sitzplätze

1

liegeplätze


28

düsen



Mehr zur PLUG & PLAY

PLUG & PLAY-Whirlpools sind eine ideale und einfache Lösung für Haushalte. Ihre Installation ist einfach und erfordert keinen Aufwand bei komplexe Vorbereitungen. Sie schließen den Whirlpool an die 230-V-Steckdosen an. In wenigen Augenblicken können Sie ein heißes Bad genießen. Ihr ergonomisches Design sorgt dafür dass Ihr Körper maximalen Komfort und Leistungsfähigkeit der Hydrotherapie-Massage erhält. Alle Whirlpools sind geräumig genug auch für größere Menschen.






PLUG & PLAY DESIGN

Extraausstattung



Treppen



Heber für die
Thermoabdeckung



Audio



Zusätzliche
Isolierung 40 mm

PLUG & PLAY 3

200 × 200 × 93 cm



3

sitzplätze

2

liegeplätze

31

düsen



TECHNISCHE DATEN

Bedienfeld	Balboa® TP 500
Hydromassagedüsen	31× Edelstahl CMP®
Stromversorgung	230 V RCD plug
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Wasserpflege	Ozonator
Ausstattung	– LED-Beleuchtung, Wasseroberflächenstrahler – Thermoabdeckung – Anatomische Kopfstütze
Pumpe	1× DUAL 2,2 kW
Blower-Gebläse	Nein
Heizung	Balboa® 2 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	HDP Nomawood®
Wasservolumen	1 100 l
Gewicht des Whirlpools	244 kg

TECHNISCHE DATEN	
Bedienfeld	Balboa© TP500
Hydromassagedüsen	29× Edelstahl CMP®
Stromversorgung	230 V RCD plug
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Wasserpflege	Ozonator
Ausstattung	– LED-Beleuchtung, Wasseroberflächenstrahler – Thermoabdeckung – Anatomische Kopfstütze
Pumpe	1× DUAL 2,2 kW
Blower-Gebläse	Nein
Heizung	Balboa® 2 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	HDP Nomawood®
Wasservolumen	850 l
Gewicht des Whirlpools	209 kg

PLUG & PLAY 4

216 × 160 × 78 cm



1
sitzplätze

2
liegeplätze

29
düsen



TECHNISCHE DATEN	
Bedienfeld	Balboa© TP500
Hydromassagedüsen	28× Edelstahl CMP®
Stromversorgung	230 V RCD plug
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Wasserpflege	Ozonator
Ausstattung	– LED-Beleuchtung, Wasseroberflächenstrahler – Thermoabdeckung – Anatomische Kopfstütze
Pumpe	1× DUAL 2,2 kW
Blower-Gebläse	Nein
Heizung	Balboa® 2 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	HDP Nomawood®
Wasservolumen	945 l
Gewicht des Whirlpools	208 kg

PLUG & PLAY 5

216 × 160 × 78 cm



2
sitzplätze

1
liegeplätze

28
düsen





WHIRLPOOL

NACH IHREN VORSTELLUNGEN

Wählen Sie die Farbe der Außenverkleidung aus
für OKA WAVE 1-2, PPOKA 1-2

HPL



Concrete Dark Stone Patina Bronze Antique



Afro Grey Creek Ecuador

HOLZ



Rusketus Lack Thermowood

für OKA WAVE 3, CELTIC SPAS 1-7, PLUG & PLAY 3-5



Dark grey Teak

**Wählen Sie die Farbe der
Thermoabdeckung aus**




C/09 C/11 C/15 C/30

Wählen Sie die Farbe der Wanne aus



Sterling Silver Winter Solstice Pearl White Tucson Sun



Pearl Shadow Majestic Sky



Mehr zur Thermoabdeckung

Sie ist für die Aufrechterhaltung der Wassertemperatur erforderlich. Sie verhindert Wärmeverluste, erfüllt aber auch eine Sicherheitsfunktion, wenn sich Kinder rund um den Whirlpool bewegen. Jede Thermoabdeckung wird auf Bestellung in den Farben Ihrer Wahl hergestellt. Zur Auswahl stehen viele Farben.

Verstärkungen aus verzinktem Stahl, um eine perfekte Verstärkung zu gewährleisten

Die innere Netzschicht der Thermoabdeckung dient zur Reduzierung von Wasserkondensation und Schimmelpilzbildung

Hochwertige-Schicht zum Schutz vor UV-Strahlung

Hochdichter Isolator aus Polystyrol in Dicke von 9–13 cm

Überzugsschicht aus zusätzlicher Isolierung in Dicke von 15 cm

Verriegelbare Sicherheitsgurte

Undurchlässige Folie

Und auch:

■ Verstärkte Nähte AMANN © ■ Hochbelastende Reißverschlüsse YKK © ■ Breite Griffe



Mehr zur Heber für die Thermoabdeckung

Notwendige Ausrüstung zur Erleichterung der Arbeit. Mit dem Heber kann der Whirlpool mit einer einfachen Bewegung geöffnet und geschlossen werden.



Mehr zur Treppe

Notwendig zum Betreten oder Verlassen des Whirlpools HANSCRAFT: breite und stabile Treppe mit zwei Stufen aus hochdichtem Polyethylen (HDPE), der eine lange Lebensdauer und Wasserbeständigkeit garantiert.



Mehr zur Zusätzliche Isolierung

Diese hauptsächlich in den skandinavischen Ländern angebotene Ausstattung isoliert den unteren Teil des Whirlpools mit 60 mm dicken Polyurethanschäumplatten. Dies gewährleistet den Schutz technischer Komponenten und Schläuche vor extremer Kälte.



Mehr zur Audio

Gegen Aufpreis ist es möglich Ihren Whirlpool mit Audiosystem auszustatten, für einen absoluten Moment der Entspannung. Das System ist über Bluetooth mit Ihrem Smartphone oder Tablet gesteuert, machen Sie Ihre Entspannung noch mehr intensiv.

